vince
igor

Elevating table design

Puur Belgisch Design

Vince Igor is een jong designbedrijf dat zich specialiseert in het ontwerpen en realiseren van stijlvolle tafels in Mortex of de combinatie van Mortex en staal.

Van de eerste schetsen tot het uiteindelijke product nemen we duurzame beslissingen en ontwerpen we een product dat gemaakt is om jarenlang mee te gaan.

Elke creatie wordt in ons atelier handgemaakt en valt op door zijn elegante en fijne afwerking. Perfectie is onze ambitie. Onze missie is eenvoudig: wij ontwerpen een stuk dat past in uw omgeving, op maat en met oog voor detail.

Welkom bij Vince Igor!

Design meets Craftmanship

Meet the artist: Igor Galle werkt al 25 jaar als decorateur en specialiseerde zich de laatste jaren in het afwerken van interieurs in Mortex.

Meet the designer: Vince Verstrynge studeerde interieur-architectuur aan Sint-Lucas en geeft vandaag de tafels van Vince Igor vorm.

Beiden vertrekken vanuit dezelfde passie, een goed design streelt niet alleen het oog maar brengt ook gevoelens met zich mee. Igor en Vince komen elkaar hierin tegen, brengen design en vakmanschap samen door verfijnde materialen, kleuren en textruren te combineren. Een nieuw duo is geboren.

www.vinceigor.be

Vince Verstrynge
The designer

Igor Galle
The artist

Gelaagd proces

De basis voor alle tafels is watervaste Multiplex (outdoor) en waterwerende MDF (indoor). De eerste laag is RESIDUR, een gekorrelde hechtbrug om een gelijkmatige inzuiging en perfecte hechting te garanderen. Daarna volgt een eerste laag Mortex waarin een wapeningsnet wordt aangebracht om spanningen op te vangen en barsten te voorkomen.

Perfect voor maatwerk

Geen vette vingers

Geen reflectie in de zon

Kras-bestendig

Afgewerkte onderkant

Ingefreesd onderstel

Onderhouds-vriendelijk

Hitte-bestendig

De volgende laag is opnieuw Mortex. Deze wordt gepolierd tijdens het aandrogen waarna de finale laag Mortex wordt uitgestreken.

Tot slot wordt het stuk geschuurd en worden er 4 lagen slijt- en krasvaste matte tweecomponentenvernis toegepast.

Gelakt staal vs. Mortex

Als materiaal voor het onderstel kiezen we steevast voor gelakt staal, wat zorgt voor een stevige basis. Eenmaal alles samengesteld is, wordt het onderstel afgelast en opgeschuurd om de kleinste onvolmaaktheden weg te werken en te komen tot een glad eind-resultaat. Voor de afwerking kiezen we voor poederlak in diverse RAL-kleuren.

Daarnaast kan je kiezen voor een onderstel in Mortex bestaande uit twee organische poten. Al onze salontafels zijn volledige vervaardigd uit Mortex.

Overzicht tafels

Luciana	18
Ariana	19
Fenna	20
Nina	21
Maya	24
Ona	25
Nora	26
Ella	27
Lea	30
Gita	31
Uma	32
Yana	33
Ronda	34

Luciana



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Ariana



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*140*	*55*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*140*	*55*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*140*	*55*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*55*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*55*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*55*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*55*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Fenna



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Nina



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

SUPER YACHT BIBLE

Maya



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*70*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*70*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*160*	*70*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*190*	*70*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*190*	*70*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*190*	*70*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*190*	*70*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Ona



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	Y	Z
Ovaal/Rechthoek *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*240*	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	250	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	260	*100/110/120*	*67/75*	*122*	*70*
	270	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	280	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	290	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*
	300	*100/110/120*	*67/75*	*138*	*70*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Nora



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	Y	Z
Rond/Vierkant *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*140*	*67/75*	*70*	*70*
	150	*67/75*	*70*	*70*
	160	*67/75*	*70*	*70*
	170	*67/75*	*70*	*70*
	180	*67/75*	*90*	*90*
	190	*67/75*	*90*	*90*
	200	*67/75*	*90*	*90*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

Ella



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	Y	Z
Rond/Vierkant *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*140*	*67/75*	*70*	*70*
	150	*67/75*	*70*	*70*
	160	*67/75*	*70*	*70*
	170	*67/75*	*70*	*70*
	180	*67/75*	*90*	*90*
	190	*67/75*	*90*	*90*
	200	*67/75*	*90*	*90*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

STALEN ONDERSTEL

(Structuurlak)

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Zwart gelakte onderkant bij indoor*
- *Mortex en gemetaliseerd stalen onderstel bij outdoor*

VINTAGE COCKTAILS
LUXURY TOYS

Lea



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*260*	*110*	*67/75*	*31,5*	*31,5*
	280	*120*	*67/75*	*40*	*40*
	300	*120*	*67/75*	*40*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Gita



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*260*	*110*	*67/75*	*31,5*	*31,5*
	280	*120*	*67/75*	*40*	*40*
	300	*120*	*67/75*	*40*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT

AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Uma



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*260*	*110*	*67/75*	*31,5*	*40*
	280	*120*	*67/75*	*31,5*	*40*
	300	*120*	*67/75*	*31,5*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Yana



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*120*	*67/75*	*31,5*
	130	*67/75*	*31,5*
	140	*67/75*	*40*
	150	*67/75*	*40*
	160	*67/75*	*50*
	170	*67/75*	*50*
	180	*67/75*	*50*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Ronda



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*120*	*67/75*	*31,5*
	130	*67/75*	*31,5*
	140	*67/75*	*40*
	150	*67/75*	*40*
	160	*67/75*	*50*
	170	*67/75*	*50*
	180	*67/75*	*50*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Overzicht salontafels

Acacia	40
Anemoon	41
Petunia	42
Euphorbia	43
Camelia	46
Freesia	47
Calla	48
Bouvardia	49

Acacia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
Rond *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*40*	*15/30*	*20*
	50	*15/30*	*25*
	60	*15/30*	*25*
	80	*15/30*	*31,5*
	100	*15/30*	*31,5*
	120	*15/30*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Anemoon



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*100*	*60*	*15/30*	*31,5*
	120	*70*	*15/30*	*40*
	140	*80*	*15/30*	*40*
	160	*90*	*15/30*	*50*
	180	*100*	*15/30*	*50*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Petunia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	Y
Organisch *(dikte blad 3,8 en 5,4 cm)*	*100*	*70*	*15/30*	*25*	*25*	*70*
	120	*80*	*15/30*	*25*	*25*	*80*
	140	*80*	*15/30*	*25*	*25*	*92*
	160	*90*	*15/30*	*31,5*	*31,5*	*107*
	180	*100*	*15/30*	*31,5*	*31,5*	*118*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Euphorbia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	Y
Organisch *(dikte blad 3,8 en 5,4 cm)*	*100*	*60*	*15/30*	*25*	*25*	*70*
	120	*70*	*15/30*	*25*	*25*	*80*
	140	*80*	*15/30*	*25*	*25*	*93*
	160	*90*	*15/30*	*31,5*	*31,5*	*110*
	180	*100*	*15/30*	*31,5*	*31,5*	*120*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Ultimate Engines

Camilia

STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
Organisch *(dikte blad 3,8 en 5,4 cm)*	*160*	*80*	*15/30*	*40*
	180	*90*	*15/30*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD

OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Freesia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	*60*	*15/30*	*31,5*
	120	*70*	*15/30*	*31,5*
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*140*	*80*	*15/30*	*40*
	160	*90*	*15/30*	*50*
	180	*100*	*15/30*	*50*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD

OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Calla



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
Rond *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*40*	*15/30*	*20*
	50	*15/30*	*25*
	60	*15/30*	*25*
	80	*15/30*	*31,5*
	100	*15/30*	*31,5*
	120	*15/30*	*40*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Bouvardia



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1/2/3
Organisch *(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)*	*120*	*70*	*15/30*	*15*
	140	*80*	*15/30*	*15*
	160	*90*	*15/30*	*15*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk)

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Stelvoetjes bij outdoor*

Divers

Zitbank met (ingewerkte bloempot) 53

To be continued ...

Zitbank 1



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk op vraag)

	L	B	H	P1	P2	Y
Organisch *(dikte blad 3,8 en 5,4 cm)*	*160*	*55*	*45*	*25*	*25*	*100*
	180	*55*	*45*	*25*	*25*	*110*
	200	*55*	*45*	*25*	*25*	*120*

KLEUREN BLAD MORTEX

(Andere kleuren mogelijk op vraag)

Ivory Sand Earth Concrete Night

BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD

Recht 45° Rond 45° Rond Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- *Verlijmd onderstel*
- *Mortex onderkant bij indoor en outdoor*
- *Ingewerkte bloembak staal met opvangschaal*

Onderhoud van de tafels

Vince Igor producten zijn behandeld met 4 lagen polyurethaan 2K-vernis. Zo wordt ieder stuk in haar mooiste aspect behouden en blijven ze vlek- en krasbestendig. Mortex is vergelijkbaar met natuursteen, een juist onderhoud garandeert een lange levensduur! Het is raadzaam hardnekkige en bijtende producten te vermijden.

Bij een outdoor stuk is het aangeraden om een beschermhoes te gebruiken om verwering tegen te gaan. Wel zijn de outdoor stukken opgebouwd uit watervaste multiplex, zodat deze niet kunnen buigen of vervormen.

V1.0 - 221011 - Printed by Remotec